



deco  warm
Linea Premium



Chi Siamo

Deco-Warm nasce dall'esperienza di oltre 30 anni nel settore dei radiatori per riscaldamento per uso domestico e professionale.

Siamo una società commerciale specializzata nella distribuzione dei seguenti prodotti:

- Scalda salviette in acciaio
- Radiatori in alluminio alti da arredo
- Radiatori design in acciaio
- Radiatori multicolonna in acciaio

Tutti i nostri modelli di radiatori sono fabbricati secondo i più elevati standard qualitativi europei e nel pieno rispetto delle normative in vigore.

Deco-Warm è presente in Italia e sui mercati esteri attraverso una rete capillare di rappresentanti e distributori professionali che vengono regolarmente aggiornati con le novità di prodotti e tecnologie.

Rapidità di risposta al cliente, magazzino sempre rifornito, spedizioni entro 3 giorni dall'ordine, ci consentono di essere un partner affidabile per i nostri distributori, sia in Italia che sui mercati esteri.

LINEA PREMIUM

La LINEA PREMIUM comprende due tipologie differenti di prodotti:

- Scalda salviette
- Radiatori in alluminio alti da arredo

Gli scaldavivande modello ALYA sono fabbricati secondo i più moderni processi produttivi, con macchinari automatici di ultima generazione. Le finiture delle superfici sono sempre perfette sia nella versione bianca che in quella cromata.

La garanzia degli scaldavivande modello Alya è di 5 anni dalla data di fattura.

I radiatori di alluminio alti da decorazione sono concepiti per dare il massimo confort nel riscaldamento di ambienti domestici e professionali. La scelta è fra due estetiche differenti dal design attuale e dalle performance superiori. La garanzia dei radiatori di alluminio alti da decorazione è di 10 anni dalla data di fattura.

ermo

Linea Premium

Termoarredo in acciaio al carbonio

Alya bianco pag. 4
Alya cromato pag. 6

Radiatore in alluminio da decorazione

Max bianco ral 9016 pag. 8
Duo bianco ral 9016 pag. 10

Table e Listini pag. 13

arredo

ALYA BIANCO







altezza mm 800/1118/1500/1760
larghezza mm 450/500/550/600
interasse mm 400/450/500/550

ALYA CROMATO





altezza mm 800/1118/1500/1760
larghezza mm 450/500/550/600
interasse mm 400/450/500/550







MAX




8

Radiatore in alluminio da arredo



altezza mm 1239/1439/1639/1839/2039
larghezza mm 80 (per elemento)
interasse mm 1200/1400/1600/1800/2000
profondità mm 100 (per elemento)



Duo





altezza	mm 1257/1457/1657/1857/2057
larghezza	mm 80 (per elemento)
interasse	mm 1200/1400/1600/1800/2000
profondità	mm 100 (per elemento)



Termonero

deco  warm

tabelle&listini

ALYA BIANCO



Larghezza	Altezza	Interasse	Nr. Tubi	Peso	Resa termica								Prezzo
					Δt 60°C		Δt 50°C		Δt 40°C		Δt 30°C		
mm	mm	mm	pcs	Kg	kcal/h	watt	kcal/h	watt	kcal/h	watt	kcal/h	watt	€
450	800	400	15	6,1	358	416	287	334	220	255	155	181	67,30
500	800	450	15	6,7	393	457	315	368	241	280	170	199	68,90
550	800	500	15	7,1	428	497	343	399	263	305	186	216	70,80
600	800	550	15	7,5	463	537	371	431	285	330	202	234	73,60
450	1118	400	20	7,8	500	581	401	467	307	357	217	253	80,80
500	1118	450	20	8,6	549	638	440	513	373	392	238	278	82,60
550	1118	500	20	9,0	598	695	480	558	367	427	260	302	91,40
600	1118	550	20	9,8	646	751	519	603	397	462	281	327	95,80
450	1500	400	27	8,9	671	780	538	627	412	479	291	339	109,00
500	1500	450	27	9,8	736	856	590	688	452	526	319	372	117,60
550	1500	500	27	10,4	802	938	645	748	493	573	349	405	122,40
600	1500	550	27	11,1	867	1007	697	809	533	619	377	439	130,00
450	1760	400	31	12,8	807	938	648	754	496	577	351	408	138,00
500	1760	450	31	14,0	886	1030	711	828	544	633	358	448	143,20
550	1760	500	31	14,8	964	1121	774	900	592	689	420	488	150,00
600	1760	550	31	16,0	1041	1210	836	973	640	744	453	527	165,00

KIT. #1 Alimentazione elettrica



KIT. #2 Appendi-abiti



KIT. #3 Raccordo a "T"



KIT. #4 Valvole Design Tonde



CARATTERISTICHE TECNICHE





Radiatore Termoarredo Alya
Elementi orizzontali a tubi tondi 22 mm Ø
Collettori verticali semiovali 40x30 mm
Prof. 80/105

EN 442

CE 05
EN442-1



Kit di montaggio mensole a parete
e valvola di sfogo da 1/2" inclusi nella confezione



ALYA CROMATO



Larghezza	Altezza	Interasse	Nr. Tubi	Peso	Resa termica								Prezzo
					Δt 60°C		Δt 50°C		Δt 40°C		Δt 30°C		
mm	mm	mm	pcs	Kg	kcal/h	watt	kcal/h	watt	kcal/h	watt	kcal/h	watt	€
450	800	400	15	6,1	230	268	185	215	142	165	100	117	147,80
500	800	450	15	6,7	252	294	203	236	156	181	110	128	158,80
550	800	500	15	7,1	275	321	222	258	170	197	120	139	167,50
600	800	550	15	7,5	300	348	242	280	184	215	130	152	170,40
450	1118	400	20	7,8	322	374	258	301	198	230	140	163	201,50
500	1118	450	20	8,6	353	410	283	330	217	252	154	179	208,90
550	1118	500	20	9,0	385	448	310	360	237	275	167	195	229,80
600	1118	550	20	9,8	418	487	336	391	258	300	182	212	233,50
450	1500	400	27	8,9	432	502	346	404	266	309	188	219	262,80
500	1500	450	27	9,8	474	551	380	443	292	339	206	240	268,50
550	1500	500	27	10,4	516	601	415	483	318	368	225	261	284,50
600	1500	550	27	11,1	562	654	452	525	346	401	245	285	298,50
450	1760	400	31	12,8	515	599	414	481	317	368	317	368	325,00
500	1760	450	31	14,0	565	657	454	528	348	404	246	286	332,50
550	1760	500	31	14,8	621	722	499	580	382	443	271	314	353,50
600	1760	550	31	16,0	675	785	542	631	415	482	294	342	371,60

KIT #1 Alimentazione elettrica



KIT #2 Appendi-abiti



KIT #3 Raccordo a "T"



KIT #4 Valvole Design Tonde



CARATTERISTICHE TECNICHE


Radiatore Termoarredo Alya
Elementi orizzontali a tubi tondi 22 mm \varnothing
Collettori verticali semiovali 40x30 mm
Prof. 80/105

EN 442

CE 05
EN442-1



Kit di montaggio mensole a parete
e valvola di sfriato da 1/2" inclusi nella confezione




15 Tubi



20 Tubi



27 Tubi



31 Tubi

MAX

Altezza mm	Larghezza mm	Interasse mm	Profondità mm	Resa termica						Prezzo €
				Δt 50°C Kcal/h W		Δt 40°C Kcal/h W		Δt 30°C Kcal/h W		
1239	80	1200	100	197	229	146	170	100	116	57,50
1439	80	1400	100	223	259	166	192	113	131	64,50
1639	80	1600	100	248	288	184	214	126	146	71,00
1839	80	1800	100	273	317	203	236	138	161	77,50
2039	80	2000	100	297	345	221	256	150	175	84,50

DUO

Altezza mm	Larghezza mm	Interasse mm	Profondità mm	Resa termica						Prezzo €
				Δt 50°C Kcal/h W		Δt 40°C Kcal/h W		Δt 30°C Kcal/h W		
1257	80	1200	100	199	231	148	172	101	117	58,50
1457	80	1400	100	224	260	166	193	114	132	65,50
1657	80	1600	100	249	290	186	216	126	147	72,00
1857	80	1800	100	274	319	204	237	139	162	78,50
2057	80	2000	100	298	347	222	258	151	176	85,50

AFFIDABILITÀ

I collaudi della tenuta idraulica, sono eseguiti al 100% su tutta la produzione e sono effettuati da personale qualificato con strumenti d'avanguardia sottoposti a puntuale taratura.

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO

La pressione d'utilizzo dei radiatori è di 600 kPa (6 bar).

COLORE

Bianco RAL 9010

FORNITURA

Batterie da 2, 3, 4, 5, 6 elementi

MATERIALI DI QUALITÀ

I materiali impiegati sono di prima qualità, controllati scrupolosamente, per permettere la massima risposta al loro impiego. Per la finitura superficiale sono impiegate polveri epossipoliestere, applicate elettrostaticamente, e polimerizzate in un apposito forno alla temperatura di 180°C.

GARANZIA

I nostri radiatori di alluminio da decorazione modelli MAX e DUO, sono garantiti 10 anni dalla di fattura, sempre che siano rispettate le norme di installazione e di utilizzo.



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ORDINI

La vendita dei prodotti DECO-WARM, franco magazzino, è regolata dalle condizioni generali di seguito elencate. Eventuali variazioni avranno valore solo se confermate da noi per iscritto. Le conferme d'ordine vanno controllate al loro ricevimento; qualora entro due giorni di calendario non seguano altre comunicazioni, saranno vincolanti per l'inizio della produzione. I dati tecnici relativi ai prodotti DECO-WARM, che comportano le tolleranze d'uso, sono da considerarsi indicativi e soggetti a variazioni.

MODIFICHE D'ORDINE

Variazioni e annullamenti degli ordini sono soggetti alla nostra approvazione scritta. I costi già sostenuti saranno addebitati al compratore. Ordini con conferma a tempo determinato possono essere annullati o modificati solo entro il termine stabilito per la conferma. Le modifiche, se possibili, da apportare ai prodotti in fabbricazione sono soggette ad approvazione scritta DECO-WARM e comportano una maggiorazione del 50% del costo del prodotto; se le modifiche richieste non sono possibili, il prodotto sarà regolarmente finito ed addebitato come da conferma d'ordine.

PREZZI

I prezzi dei nostri listini, che si intendono franco nostra sede, imballo incluso, sono soggetti a variazioni e non sono impegnativi. Gli imballaggi speciali e non previsti saranno fatturati a parte.

PAGAMENTI

I termini di pagamento specificati in fattura si intendono tassativi: ogni variazione che non sia stata preventivamente ed espressamente pattuita, sarà respinta. Il ritardato pagamento delle forniture darà luogo all'addebito degli interessi nei termini convenuti e ci darà facoltà di sospendere le consegne di eventuali ordini già accettati. Si precisa che nessun pagamento potrà essere differito in caso di contestazione. Quando non diversamente stabilito, le fatture sono da pagare entro trenta giorni al netto e senza sconto. La merce consegnata rimane di proprietà della DECO-WARM sino a pagamento avvenuto; in caso contrario la DECO-WARM si riserva il diritto di ritirare la merce non pagata.

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

Il cliente è responsabile di tutti i dati di identificazione forniti alla DECO-WARM quali: ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita iva e quant'altro specificatamente richiesto in materia della legislazione vigente.

CONSEGNA DELLA MERCE

I termini di consegna sono approssimativi e non danno al committente il diritto di annullare l'ordine o reclamare danni di qualsiasi entità per ritardi derivanti da imprevisti di fabbricazione, scioperi, trasporti o altre cause di forza maggiore. Le spese di trasporto sono a carico dell'acquirente. Nel caso in cui l'acquirente non prenda in carico la merce alla consegna, la società DECO-WARM si riserva il diritto di addebitare i costi e rischi di magazzino e il materiale sarà regolarmente fatturato.

RECLAMI E RESI

L'unico motivo ammesso per i resi è l'accertata difettosità di fabbricazione nei termini descritti dalle condizioni di garanzia. Il cliente è tenuto ad inviare a DECO-WARM preventiva-

mente via fax la descrizione dei difetti rilevati. Nel caso in cui DECO-WARM rilasci regolare autorizzazione al reso, il cliente potrà procedere al reso stesso. Al di fuori della difettosità di fabbricazione non sono ammessi altri motivi per l'accettazione del reso. Resi senza autorizzazione saranno respinti al mittente.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

Il fornitore garantisce i propri prodotti per il periodo di tempo indicato in ciascun modello a partire dalla data di fattura, garantisce altresì: a) La buona qualità dei materiali forniti; b) La buona esecuzione nella costruzione dei materiali forniti secondo fattura. DECO-WARM si impegna a riparare o sostituire, a sua scelta, gratuitamente quelle parti che entro il periodo di garanzia presentassero vizi di materiale, difetti di costruzione o difformità rispetto alle specifiche, tali da rendere il componente non adatto all'uso. DECO-WARM non si assumerà ulteriori spese di sostituzione. La garanzia sarà operante previo esame dei difetti e delle loro cause, da effettuarsi a cura e presso la sede del fornitore e secondo il suo insindacabile giudizio. Il materiale da sostituire o da riparare dovrà essere consegnato presso il magazzino DECO-WARM dallo stesso indicato e quello dato nuovo o riparato sarà reso franco parimenti presso il magazzino DECO-WARM. Qualsiasi intervento rientrante nella garanzia non procrastina né rinnova il termine di scadenza dell'originario periodo della garanzia stessa.

La garanzia non è valida se:

- l'acquirente non osserva le condizioni di pagamento convenute;
- la garanzia non viene invocata nei termini e con le modalità di legge;
- il prodotto viene installato da personale non qualificato e/o in modo non conforme alle istruzioni del fornitore ovvero qualora la conduzione e/o manutenzione dell'impianto non sia stata effettuata in conformità delle istruzioni stesse;
- il prodotto è stato manomesso con opere di adattamento o riparazione senza previa autorizzazione scritta del fornitore;
- il prodotto ha subito danni accidentali o causati da calamità naturali o che sia contestata la presenza di aria e/o la mancanza di liquido nel circuito.

DISPOSIZIONI GENERALI

DECO-WARM si riserva in qualsiasi momento di modificare le caratteristiche tecniche e i prezzi dei prodotti, nonché modificare e/o sopprimere modelli. Le illustrazioni dei nostri cataloghi e déplianti rappresentano i singoli articoli e non costituiscono impegno fedele di esecuzione. I dettagli, i pesi e le misure indicate devono intendersi approssimativi.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere sulla esecuzione e interpretazione delle presenti condizioni di vendita, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Ravenna.





Deco-Warm S.r.l.

Sede Legale: Via A. De Gasperi, 35 - 48121 Ravenna - Italy

Uffici Commerciali: Via Di Roma, 111 - 48121 Ravenna - Italy

Tel: +39 0544201168 - Fax: +39 0544201279

www.deco-warm.it - info@deco-warm.it

C.F. P.Iva e Nr. Reg. Imp. Ravenna - IT 02414650396